


# Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, Sonora 2023

Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 52, del 24 al 30 de diciembre 2023

# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 50, México 2023



A nivel nacional se acumulan a la SE 50  
**467**  
casos de Rickettsiosis.

Sonora se encuentra con 111 casos y una incidencia de 3.5<sup>^</sup> casos por 100 mil habitantes.

Incidencia nacional: 0.4<sup>^</sup> casos por 100 mil habitantes.

En la Semana No. 52 de 2023 se estudiaron 3 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron

0

Casos\*

0

Defunciones\*\*

Durante el año 2023 se estudiaron 884 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron

118

Casos


65

Defunciones

(Letalidad:55%)^

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora.
- A la misma semana del año 2022 se acumulaban 184 casos y 92 defunciones; por lo que en 2023 se registra un descenso de casos (-36%) y defunciones (-44%).
- Al cierre de 2022 se estudiaron un total de 757 casos probables, de los cuales 190 se confirmaron; presentándose 97 defunciones con una letalidad\* del 51%.

**A la Semana No. 52 de 2023 se han presentado 65 defunciones**




Las defunciones sucedieron en los municipios de Hermosillo (41), Cajeme (6), Empalme (4), Etchojoa, Puerto Peñasco y Navojoa (3 cada uno); Cananea, Magdalena, Guaymas, Bácum y Huatabampo (1 cada uno); de los cuales 51 no presentan comorbilidades y el resto (14) presentaba diabetes, inmunosupresión, hipertensión y otras enfermedades crónicas.

Grupos de edad	Defunciones	T.M
0 a 4 años	2	0.8
5 a 9 años	5	1.9
10 a 14 años	6	2.3
15 a 19 años	6	2.2
20 a 24 años	1	0.4
25 a 29 años	5	1.9
30 a 34 años	9	3.6
35 a 39 años	4	1.7
40 a 44 años	2	0.9
45 a 49 años	4	2
50 a 54 años	5	2.8
55 a 59 años	6	3.9
60 a 64 años	4	3.1
65 y más	6	2.3
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>2.0</b>


**La edad promedio de los casos fallecidos es de 36 años**

# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

## Casos por sexo y grupo de edad



## Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



## Distribución de casos por Distritos de Salud\*

DS 01 (73)	DS 02 (0)	DS 03 (4)	DS 04 (19)	DS 05 (12)	DS 06 (10)
<b>62%</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>9%</b>

# Casos y defunciones por Municipio, Sonora 2023


Casos y defunciones de FMRR por municipio de residencia Sonora, 2023

Municipio	FMRR			IA •	Letalidad FMRR <sup>^</sup>	T.M*
	Casos no fatales	Casos fatales	Total			
Mazatán	1	0	1	74	0.0	0.0
Yécora	1	0	1	15.4	0.0	0.0
Puerto Peñasco	7	3	10	13.2	30.0	4.0
Fronteras	1	0	1	10.4	0.0	0.0
Empalme	1	4	5	8	80.0	6.4
Hermosillo	31	41	72	7.3	56.7	4.2
Cananea	1	1	2	5.1	50.0	2.5
Etchojoa	0	3	3	4.3	100.0	4.3
Bácum	0	1	1	3.9	100.0	3.9
Navojoa	4	3	7	3.8	42.9	1.6
Álamos	1	0	1	3.5	0.0	0.0
Magdalena	0	1	1	2.8	100.0	2.8
Cajeme	3	6	9	1.9	66.7	1.2
Guaymas	2	1	3	1.7	33.3	0.6
Huatabampo	0	1	1	1.1	100.0	1.1
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>118</b>	<b>3.6</b>	<b>55.0</b>	<b>2.0</b>

FMRR= Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii*.

•I.A: Incidencia. \* T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

<sup>^</sup> Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* por cada 100 casos.




# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

Canal endémico por mes de FMRR en Sonora, 2023

El canal endémico nos muestra el comportamiento histórico de la FMRR por mes.

Durante el año 2023 se ha registrado una incidencia menor, comparado con el año anterior.

En los meses de julio, agosto y septiembre los casos registran una incidencia dentro del rango de "seguridad", sin embargo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, los casos han disminuido de manera significativa, colocándonos en "Zona de éxito" en el canal endémico.



# MEDIDAS DE PREVENCIÓN RICKETTSIA



## **Elimina toda la maleza**

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



## **Revisa y baña a tu mascota**

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



## **Deshazte del escombros**

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



## **Revísate**

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



## **Limpia tu entorno**

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas



# Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra  
**Secretario de Salud Pública**

Dr. Jorge Laureano Eugenio  
**Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades**

Dr. Universo Ortiz Arballo  
**Director de Epidemiología**

Dr. Víctor Abel Coronado Félix  
**Subdirector de Vigilancia Epidemiológica**

Dra. Guadalupe Lydia Limón Millanes  
**Coordinadora de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud**

QBC. Jesús Manuel Contreras García  
**Responsable del Sistema Especial de Enfermedades Transmitidas por Vector**