

### ¿Qué es? Es una enfermedad viral que se transmite

por contacto físico de persona a persona. A nivel global hay pocos casos transmitidos de animales a personas.

## Los síntomas pueden iniciar entre 5 a 21 días posteriores al contacto con el virus.

Signos y síntomas



uno o más de



Cansancio musculares





**Dolores** 

Signos de alarma



# Tos

Dificultad para respirar Fiebre constante

En personas que tienen un aislamiento domiciliario,

prestar especial atención a la evolución de las lesiones cutáneas y manifestaciones de alguna

Incapacidad para digerir alimentos

complicación:

- infecciones secundarias en la piel
- Irritación en los ojos
- ¿Cómo se transmite?
- De persona a persona Por contacto directo o indirecto

boca.

#### Ropa, sábanas, cobijas, toallas y cualquier objeto personal contaminado.

Vía respiratoria o mucosas por contacto en los ojos, nariz y

Líquidos corporales como la

saliva y el sudor.



lesiones en la piel.

¿Cómo prevenirlo?

ropa, alimentos.

Contacto con secreción de

Evitar contacto físico con

infectadas o sospecha de enfermedad, incluyendo contacto sexual.

Lava tus manos frecuentemente, con

Cubre la nariz y boca al estornudar o

agua y jabón o utilizar antibacterial.

Evita compartir

bebidas, cubiertos y platos.



Utiliza cubreboca.



situaciones con una persona

¿Has tenido

alguna de

las siguientes

con lesiones

en la piel en forma

de erupciones

o ampollas?

Recomendaciones de limpieza Limpia y desinfecta los espacios en los que se haya encontrado la persona enferma. Evita barrer, utiliza un trapeador húmedo. Limpia y desinfecta el baño utilizado por la persona enferma inmediatamente posterior al uso.

Evita sacudir la ropa de cama.

por separado y con agua caliente.

b. Mantener contacto cercano (1 metro o menos) mientras la persona presenta signos y síntomas.

c. Contacto con material de las

lesiones cutáneas o de mucosas (p. ej., costras).

d. Contacto con superficies o

toallas y utensilios de uso

personal sin manejo y uso de Equipo de Protección

Personal (EPP) adecuado.

materiales contaminados, como ropa, sábanas, cobijas,

sexual.

a. Contacto físico directo piel con piel, incluido el contacto

- Mantente alerta ante la aparición de signos y síntomas por 21 días a partir del último dia de contacto. Si presentas signos y síntomas, solicita atención médica inmediatamente.

**DURANTE EL VIAJE** 

Cubre tu nariz y boca al

Usa gel antibacterial para desinfectar tus manos.

estornudar o toser.

Utiliza cubreboca.

sexual.

antibacterial.

Utiliza cubreboca.

¿Cómo prevenirlo al viajar?

Lava: ropa, sábanas y utensilios para comer que haya utilizado la persona enferma,

Si es así:

## **AL LLEGAR** Evita contacto físico con personas infectadas o con sospecha de

enfermedad, incluyendo contacto

Lava tus manos frecuentemente. con agua y jabón, o utilizar gel

Evita compartir ropa, alimentos,

bebidas, cubiertos y platos.

**DE REGRESO A CASA** 

Cubre tu nariz y boca al

estornudar o toser.

Utiliza cubreboca.

con agua y jabón, o utilizar gel antibacterial. Evita compartir ropa, alimentos,

Lava tus manos frecuentemente,

Mantente alerta los próximos 21 días a tu regreso en caso de presentar algún síntoma.

bebidas, cubiertos y platos.

- - Acude a valoración médica a la unidad de salud que te corresponde; evita viajar, aíslate y aplica las medidas de higiene. MONKEYPOX VIRUS



En un horario de:

¿Qué hago ante un síntoma o sospecha?





ONOR

En Sonora contacta al:





PROMOCIÓN DE LA SALUB

