

# DOS FORMAS DE PREVENIR EL VIH

## LA PROFILAXIS PRE - EXPOSICIÓN (PrEP)

La Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP) **consiste en la toma de un medicamento para prevenir el VIH.**

- ◆ **Es segura, efectiva y gratuita.**  
La efectividad es mayor del 90%.
- ◆ **Se recomienda para personas adolescentes o adultas sin VIH.**

## ¿CÓMO SE TOMA LA PrEP?

### PrEP diaria

- ◆ Se toma una pastilla al día, todos los días, sin interrupciones.

### PrEP por evento (2-1-1)

- ◆ Se toma solo cuando se espera tener relaciones sexuales.
- ◆ Dos tabletas entre 2 a 24 horas antes del encuentro sexual.
- ◆ Luego, una tableta 24 horas después. Y otra 24 horas después de la anterior.



## PROFILAXIS POST- EXPOSICIÓN (PEP)

**Es un tratamiento de emergencia para prevenir la infección del VIH, que se usa después de una posible exposición.**

El tratamiento dura 28 días.


### SE PUEDE USAR EN CASOS COMO:

◆ Relaciones sexuales sin protección.

◆ Violación sexual.

◆ Accidentes ocupacionales.

◆ Debe iniciarse lo antes posible, preferiblemente dentro de las primeras 72 horas tras la posible exposición.



## ¿DÓNDE LA PUEDO CONSEGUIR?

En los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención al VIH/SIDA e infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS); la atención y tratamientos son **gratuitos**.

**Recuerda:** la PEP, al ser una urgencia médica, puede obtenerse en cualquier hospital, independientemente del prestador de servicios.



### Hermosillo

Gándara 123-A  
esq. Michoacán  
Col. Olivares,  
C.P. 83180.

(662) 638 43 86



### Nogales

Vinorama S/N  
Prolongación Vinorama,  
Col. Los Álamos,  
C.P. 84085.

(631) 315 07 30



### Obregón

Calle Monarcas entre  
Condes y Emperadores,  
Colonia Real del Norte,  
C.P. 85050.

(644) 413 75 67



### San Luis R.C.

Av. Vicente Guerrero y  
Calle 32, Col. Campestre,  
C.P. 83499.

(653) 130 64 55

**HORARIO DE ATENCIÓN**  
**DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS**