

# Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, Sonora 2026


Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 12, del 22 al 28 de marzo 2026

# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026

## Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 10, México 2026

Casos I.A\*



\* por cada 100 000 habitantes

A nivel nacional, se acumulan a la SE 10

**74**

casos de Rickettsiosis.

Sonora reporta 23 casos y una incidencia de 0.73


Casos por 100 mil habitantes

Incidencia nacional: 0.06 casos por 100 mil habitantes.

A nivel nacional a la SE.08 se reportaron 48 casos y 10 defunciones. Letalidad nacional 21%

Hasta la misma SE 08, Sonora reportaba 16 casos de los cuales 6 fueron defunciones con letalidad del 38%.

Casos y defunciones de FMRR por entidad federativa SE 08, México 2026



^ Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026

**En la Semana No. 12 de 2026, se estudiaron 12 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:**

**2**

Casos\*

**2**

Defunciones\*\*

**Durante el año 2026, se han estudiado 216 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:**

**28**

Casos


**12**

Defunciones


(Letalidad: 43%)^

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora. Al cierre preliminar 2025, se registraron un total de **141 casos**, de los cuales **54 fueron defunciones**, con una letalidad del **38%**.
- Durante el año 2026 a la SE 12, se han estudiado 216 casos, de los cuales se confirman **28 casos y 12 defunciones**
- A la misma semana epidemiológica del 2025, se acumulaban **127 casos estudiados**, **21 casos confirmados**, **9 defunciones**; por lo que en el 2025 se registra un aumento del **70%** en la notificación, un incremento de **33%** en casos, y un aumento de **33%** en defunciones.

Comparativo de FMRR a la SE 12, Sonora 2023-2026




## Casos por sexo y grupo de edad



## Distribución de casos por Distritos de Salud

DS 01 (9)	DS 02 (2)	DS 03 (4)	DS 04 (10)	DS 05 (3)	DS 06 (0)
32%	7%	14%	36%	11%	0%

## Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



## Defunciones por FMRR, Sonora 2026

A la Semana No. 12 del año en curso, se presentaron 12 defunciones

6

Hombres

6

Mujeres

43%

Letalidad<sup>^</sup>

Las defunciones sucedieron en los municipios de Guaymas (5), Hermosillo y Cajeme (2 cada uno); Agua Prieta, Navojoa y Huatabampo (1 cada uno).

Grupos de edad	Defunciones	T.M.
0 a 4 años	1	0.5
10 a 14 años	1	0.4
15 a 19 años	1	0.4
20 a 24 años	1	0.4
35 a 39 años	1	0.4
40 a 44 años	2	1.0
50 a 54 años	3	1.6
55 a 59 años	1	0.6
60 a 64 años	1	0.7
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0.4</b>

La edad promedio de los casos fatales es de 37 años.


# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026

Municipios	FMRR			IA •	Letalidad FMRR <sup>^</sup>	T.M* <sup>*</sup>
	Casos no fatales	Casos fatales	Total			
Pitiquito	1	0	1	11	0	0
Magdalena	2	0	2	5.5	0	0
Guaymas	3	4	7	5	62.5	3.1
Etchojoa	1	0	1	1.6	0	0
Huatabampo	0	1	1	1.3	100	1.3
Agua Prieta	0	1	1	1	100	1
Caborca	1	0	1	1	0	0
Hermosillo	7	3	10	0.9	22.2	0.2
Navojoa	0	1	1	0.6	100	0.6
Cajeme	0	2	2	0.4	100	0.4
Nogales	1	0	1	0.3	0	0
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>0.9</b>	<b>42.9</b>	<b>0.4</b>

FMRR= Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii.

•I.A: Incidencia. \* T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

<sup>^</sup> Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii por cada 100 casos.



# Medidas de Prevención **Rickettsia**



## **Elimina toda la maleza**

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



## **Revisa y baña a tu mascota**

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



## **Deshazte del escombro**

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



## **Revísate**

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



## **Limpia tu entorno**

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas

# Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra  
**Secretario de Salud Pública**

Dr. Jorge Laureano Eugenio  
**Subsecretario de Servicios de Salud Colectiva**

Dra. María Angélica Campa Peñúñuri  
**Encargada de despacho de la Dirección General de Servicios de Salud Pública**

Dr. Universo Ortiz Arballo  
**Director de Inteligencia e Información en Salud**

Q.B.C. Jesús Manuel Contreras García  
**Responsable del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector**