

# Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, Sonora 2026

Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 15, del 12 al 18 de abril 2026


# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026

Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 14, México 2026

A nivel nacional, se acumulan a la SE 14 **125** casos de Rickettsiosis.

Sonora reporta 30 casos y una incidencia de 0.9 Casos por 100 mil habitantes

Incidencia nacional: 0.09 casos por 100 mil habitantes.




\* por cada 100 000 habitantes

A nivel nacional a la SE 12 se reportaron 106 casos y 28 defunciones. Letalidad nacional 26%

Hasta la misma SE 12, Sonora reportaba 29 casos de los cuales 9 fueron defunciones con una letalidad del 31%.

Letalidad, Casos y defunciones de FMRR por entidad federativa SE 12, México 2026



^ Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026

En la Semana No. 15 de 2026, se estudiaron 19 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

4

Casos\*

2

Defunciones\*\*

Durante el año 2026, se han estudiado 271 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

34

Casos


16

Defunciones

(Letalidad: 47%)<sup>^</sup>

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora. Al cierre preliminar 2025, se registraron un total de 141 casos, de los cuales 54 fueron defunciones, con una letalidad del 38%.
- Durante el año 2026 a la SE 15, se han estudiado 271 casos, de los cuales se confirman 34 casos y 16 defunciones
- A la misma semana epidemiológica del 2025, se acumulaban 169 casos estudiados, 29 casos confirmados, 10 defunciones; por lo que en el 2026 se registra un aumento del 60% en la notificación, un incremento de 17% en casos, y un aumento de 60% en defunciones.

Comparativo de FMRR a la SE 15, Sonora 2023-2026




Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Rickettsiosis con información a la SE 15 2026

<sup>^</sup>Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

\*Los casos confirmados de la semana pertenecen a los municipios de Hermosillo y Cajeme (2 cada uno)

\*\*Las defunciones presentadas de la semana pertenecen a 1 municipio de Cajeme (2)


## Casos por sexo y grupo de edad



## Distribución de casos por Distritos de Salud

DS 01 (11)	DS 02 (2)	DS 03 (4)	DS 04 (12)	DS 05 (4)	DS 06 (1)
32%	6%	12%	35%	12%	3%

## Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



## Defunciones por FMRR, Sonora 2026

A la Semana No. 15 del año en curso, se presentaron 16 defunciones

**7**

Hombres

**9**

Mujeres

**47%**

Letalidad<sup>^</sup>

Las defunciones sucedieron en los municipios de Guaymas (5), Hermosillo y Cajeme (4 cada uno); Agua Prieta, Navojoa y Huatabampo (1 cada uno).

Grupos de edad	Defunciones	T.M
0 a 4 años	1	0.5
10 a 14 años	2	0.8
15 a 19 años	1	0.4
20 a 24 años	2	0.7
35 a 39 años	2	0.9
40 a 44 años	2	1
50 a 54 años	3	1.6
55 a 59 años	1	0.6
60 a 64 años	1	0.7
65 y más	1	0.4
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>0.5</b>

La edad promedio de los casos fatales es de 38 años.


# Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026

Municipios	FMRR			IA •	Letalidad FMRR <sup>^</sup>	T.M*
	Casos no fatales	Casos fatales	Total			
Pitiquito	1	0	1	11.0	0.0	0.0
Magdalena	2	0	2	5.5	0.0	0.0
Guaymas	3	5	8	5.0	62.5	3.1
Etchojoa	1	0	1	1.6	0.0	0.0
Puerto Peñasco	1	0	1	1.5	0.0	0.0
Huatabampo	0	1	1	1.3	100.0	1.3
Navojoa	1	1	2	1.2	50.0	0.6
Hermosillo	7	4	11	1.1	36.4	0.4
Agua Prieta	0	1	1	1.0	100.0	1.0
Caborca	1	0	1	1.0	0.0	0.0
Cajeme	0	4	4	0.9	100.0	0.9
Nogales	1	0	1	0.3	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>1.1</b>	<b>47.1</b>	<b>0.5</b>

FMRR= Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii.

•I.A: Incidencia. \* T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

<sup>^</sup> Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii por cada 100 casos.



# Medidas de Prevención **Rickettsia**



## **Elimina toda la maleza**

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



## **Revisa y baña a tu mascota**

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



## **Deshazte del escombros**

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



## **Revísate**

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



## **Limpia tu entorno**

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas

# Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra  
**Secretario de Salud Pública**

Dr. Jorge Laureano Eugenio  
**Subsecretario de Servicios de Salud Colectiva**

Dra. María Angélica Campa Peñúñuri  
**Encargada de despacho de la Dirección General de Servicios de Salud Pública**

Dr. Universo Ortiz Arballo  
**Director de Inteligencia e Información en Salud**

Q.B.C. Jesús Manuel Contreras García  
**Responsable del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector**